	RISICOANALYSE	DOC.NR.: A 8.10.2.2
	STAGIAIRS	REVISIE: 4
	in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs.	DATUM: 09/05/2018
		PAGINA: 1 van 8

Plaats van tewerkstelling

Onderneming : **OPZC Rekem**

Plaats : **Daalbroekstraat 106
3621 Rekem**

Naam dienst : **Acute zorg 1**

Ziektebeeld patiënten : **Psychotici, dubbel diagnose-patiënten, schizofrenie, bipolaire stoornissen**

Risicofactoren en preventiemaatregelen

Het OPZC heeft de mogelijke bronnen van schade opgespoord en heeft hiervoor de passende beschermingsmaatregelen uitgewerkt. De lijst met de risicofactoren vindt u hieronder.

Door het gebrek aan ervaring zal de stagiair zijn/haar werkzaamheden steeds uitvoeren onder begeleiding.

Indien u nog vragen heeft kan u zich steeds richten tot de preventieadviseur (Raymond Szostek tel : 2312) of tot je hoofdverpleegkundige.

Type risico :

- Kijkstage zonder risicohoudende activiteiten
- Activiteiten met laag risico
- Activiteiten met risico's, maar waarvoor geen verplicht passend gezondheidstoezicht noodzakelijk is
- Blootstelling aan risico's die aanleiding geven tot verplicht passend gezondheidstoezicht zoals bedoeld in het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers :
 - Veiligheidsfunctie
 - Functie met verhoogde waakzaamheid
 - Welbepaalde risico's (zie risicoanalyse hieronder)

Werkpostgegevens

Aard :

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verpleging / verzorging | <input type="checkbox"/> Medisch kader | <input type="checkbox"/> logistiek |
| <input type="checkbox"/> Orthopedagoog | <input type="checkbox"/> Hoteldienst | <input type="checkbox"/> Sociale dienst |
| <input type="checkbox"/> Administratie | <input type="checkbox"/> Keuken | <input type="checkbox"/> Technische dienst |

Beschrijving van de werkzaamheden :

De beschrijving van de werkzaamheden is terug te vinden in de infobrochure op de website www.opzcrekem.be, onder de rubriek "werken", "studenten".


Verplichtingen na te leven door de stagiair

- Deuren steeds terug afsluiten.
- Onveilige situaties steeds melden aan de hoofdverpleegkundige of rechtstreeks bij de dienst Onderhoud & Techniek (tel. 2340)
- De stagiair dient, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokken personen.
- De stagiair betreedt nooit de afzonderingskamer alleen en/of op eigen initiatief
- De stagiair meldt zich steeds eerst af als hij/zij de dienst verlaat
- De stagiair overlegt steeds met het personeel welke acties naar patiënten georganiseerd worden.

Welzijnsdomein			<h2 style="text-align: center;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="text-align: center;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem		Revisiedatum : 01/09/2018		Evaluatie restrisico	
						Naam dienst : Acute zorg 1		+		Aanvaardbaar restrisico..	
						Uitgevoerd door : HV en PA		++		Risico dat aandacht vereist.	
								+++		Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
Bronnen van schade		Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting				
Arbeidsveiligheid	Vallen op begane grond / stoten / struikelen / uitglijden / hindernissen		Aangepast schoeisel (gesloten aan de hiel en antislipzool); geen naaldhakken. Linnenkarren, medicatie-karren niet op gang of voor een trap laten staan.	Gaten, losliggende tegels, obstructies e.d. direct melden aan de verpleegcoördinator. Vloeistoffen en gebroken glas direct opkuisen.	+		Tetanus opvolging				
	Elektrische schok	Afscherming genaakbare delen. Elektrische kasten afgesloten.	Alle opgemerkte mogelijke defecten melden aan gebouwenverantwoordelijke(n).	Defecten direct melden aan gebouwenverantwoordelijke. Instructies elektrische toestellen.	+						
	Brand	Brandbestrijdingsmateriaal.		Zie pagina 6. Wat doen bij brand? De stagementor geeft uitleg over de evacuatieprocedure.	+						
Bescherming van de gezondheid	Biologische agentia <ul style="list-style-type: none"> T.B.C. Hepatitis A-B HIV / Aids 	Vroegtijdige en systematische screening op biologische agentia bij patiënten. Strikte handhygiëne ter preventie van kruisinfecties.	Handschoenen dragen en toepassing van een strikte handhygiëne na verstrekte zorgen bij de patiënt.	Handschoenen dragen. Rechtstreeks contact met lichaamsvloeistoffen vermijden.	+	Codex, titel V, Hst. III : Biologische agentia TBC onderzoek + ID.	Hepatitis A-B				
	Agentia die schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. (Moederschapsbescherming)	Procedure moederschapsbescherming => zie intranet.	Verwijdering van de arbeidsplaats.	De stagiair dient de arbeidsgeneesheer en de onderwijsinstelling onmiddellijk op de hoogte te brengen van de zwangerschap.	+						

Welzijnsdomein		<h2 style="margin: 0;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="margin: 0;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 01/09/2018	Evaluatie restrisico	
					Naam dienst : Acute zorg 1		+ Aanvaardbaar restrisico..	
					Uitgevoerd door : HV en PA		++ Risico dat aandacht vereist.	
							+++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting	
	Contact met chemische agentia : <ul style="list-style-type: none"> Oplosmiddelen Reinigingsmiddelen Ontsmettingsproducten Schadelijke / irriterend / giftige stoffen 	Makkelijk hanteerbare sprayvormen gebruiken. Chemische agentia bewaren in originele verpakking. Juiste etikettering.	Dragen van schort en handschoenen.	Cursus ziekenhuishygiëne in school alsook op het werk via de ziekenhuishygiënist) Toepassen van de voorschriften op de verpakking.	+	Beperkt gebruik. Geen bijkomende gezondheidsbeoordeling nodig.		
	Naalden en scherpe voorwerpen	Voldoende naaldcontainers op de afdeling.	Dragen van handschoenen.	Procedure prikaccident. Doe niet aan recapping. Gebruikte naalden direct in de naaldcontainer deponeren.	+	Medische opvolging volgens "procedure te volgen bij prikaccidenten"		
	Huidirriterende stoffen	Goed afsluitbare verpakkingen met "spray-applicatie".	(aangepaste) handschoenen.	Draag steeds handschoenen bij het gebruik van huidirriterende stoffen. Bewaar afstand tot de ogen.	+			
	Roken	Er is een tabakspreventiebeleid.		Het is verboden te roken in het gebouw. Men mag enkel buiten roken.	+			
	Pesten op het werk	Aanstelling van PA psychosociale aspecten.	Vertrouwenspersoon is aangesteld. Dit is de preventieadviseur psychosociale aspecten.	Procedure vinden jullie terug op het intranet.	+			

Welzijnsdomein		<h2 style="margin: 0;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="margin: 0;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 01/09/2018	Evaluatie restrisico	
					Naam dienst : Acute zorg 1		+ Aanvaardbaar restrisico..	
					Uitgevoerd door : HV en PA		++ Risico dat aandacht vereist.	
							+++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting	
Psychosociale belasting	Nachtarbeid	Organisatie van het werk. Gezond roosteren.	Toezicht ervaren begeleider.		+	K.B. van 03/05/99 en 21/04/04 bescherming jongeren / stagiairs. KB 16/07/04 nacht en ploegenarbeid.		
	Agressie / geweld	Werkt onder begeleiding van ervaren personeelslid. Alarmoproepsysteem via DECT.	Dragen van juwelen tot minimum beperken plus geen uitdagende of weinig verhullende kledij dragen op de stageplaats. Weten hoe om te gaan met psychotici en agressie.	Zie instructie op pagina 7.	++			
	Omgaan met lijden / dood / rouw	Psychosociale begeleiding.	Erover praten met collega's. Trachten te relativeren en steun te zoeken bij mekaar.	Het leren voeren van een slecht nieuws gesprek.	+			
	Onvoldoende opleiding / kennis	Bij toekenning stageplaats rekening houden met het opleidingsniveau.	Toezicht ervaren begeleider. Haalbare doelstellingen samen met de mentor opstellen en een tussentijdse evaluatie afspreken. Tussentijdse feedback geven waar nodig.	Bij twijfel steeds uitleg vragen aan je stagementor of aan een collega.	+			

Welzijnsdomein		<h2 style="margin: 0;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="margin: 0;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 01/09/2018	Evaluatie restrisico				
							+	Aanvaardbaar restrisico..			
					Naam dienst : Acute zorg 1				++	Risico dat aandacht vereist.	
					Uitgevoerd door : HV en PA				+++	Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting				
Ergonomie	Tillen van zware lasten		Komen tot een efficiënte werkplanning in overleg met de mentor. Tijdig hulp vragen, niet alleen sleuren van zware lasten.	Laat je helpen door een collega of je stagementor.	+						
	Beeldschermwerk	Juiste opstelling van de beeldschermwerkpost + instelbare bureaustoel.	Ergonomisch meubilair.	Wissel beeldschermwerk af met ander werk waarbij je moet bewegen.	+	< 4uur/dag beeldschermwerk.					
Hygiëne	Contact met voedingswaren	Toepassing van de principes van ziekenhuishygiëne.	Toepassing van de ziekenhuishygiëne.	Was eerst je handen voordat je in contact komt met de voedingswaren.	+						
	Ziekenhuisafval	Gebruik van handschoenen en toepassing van een strikte handhygiëne. Koude lijn voedselbedeling.	Gebruiken van enkel de speciale containers. Niet over vullen van de container. Volle container goed afsluiten vooraleer te vervoeren.	Vorming ziekenhuishygiëne in school en/of door ziekenhuishygiënist van ons ziekenhuis.	+						

WAT TE DOEN BIJ BRAND?



BRAND
KALM BLIJVEN



EVACUATIE
IN ALLE KALMTE

**MELDING EN
WAARSCHUWING**

VERWITTIG ONMIDDELIJK JE
BEGELEIDER

**VOLG DE INSTRUCTIES
VAN JE BEGELEIDER OF
COLLEGA 'S**

Via ...



Naar...

Verzamelplaats



ENKELE TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN :

- Rook niet op plaatsen waar dit verboden is.
- Houd steeds de brandbestrijdingsmiddelen vrij.
- Stel je op de hoogte van de plaats en het gebruik van blustoestellen.
- Vermijd het opstapelen van papier, karton, ... op daartoe niet voorziene plaatsen.
- Schakel elektrische apparaten en machines na gebruik uit en zeker op het einde van de werkdag.
- Defecte of beschadigde snoeren of toestellen schakel je onmiddellijk uit en je verwittigt de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 2340
- Gebruik nooit water voor het blussen van elektrische branden.
- Alle uitgangen en nooduitgangen evenals 'looprichtingen' moeten steeds geheel vrij gehouden worden, zodat er bij evacuatie geen hindernissen te overbruggen zijn.
- Bemerk je beschadigd of ontbrekende brandbestrijdingsmiddelen, geef dit onmiddellijk door aan de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 2340

HULP oproep bij een geval van agressie

Wat: Oproepen van hulp uit de nabijgelegen (zorg)eenheden en je eigen (zorg)eenheid.

Hoe: Druk **twee maal**, kort achter elkaar, (binnen de twee seconden) de rood omrande toets boven op je draagbaar toestel in (zie figuur 1 : "toets voor HULP oproep"). Het personeel ontvangt dan een tekstboodschap en hoort een alarmtoon op zijn/haar draagbaar telefoontoestel (zie figuur 2)

Indien je maar één keer (lang) de rood omrande toets indrukt zal er geen hulp-oproep gegenereerd worden.

Enkel de witte draagbare telefoontoestellen zijn voor de stagiairs.




Figuur 1

De HULP-oproep kan gelanceerd worden vanuit elk gebouw !!! Het draagbaar telefoontoestel "ziet" zelf in welk gebouw je aanwezig bent en stuurt steeds de oproep vanuit het gebouw waarin je je bevindt.

Vb. : je werkt in gebouw P3 en je bent voor een overleg met een patiënt in gebouw D1. Op het moment dat je in gebouw D1 bent en je drukt daar op de toets voor de hulpoproep (twee maal kort achter elkaar) zal de tekstboodschap dat wordt uitgezonden worden HULP D1 zijn. Het telefoontoestel weet dus dat je in gebouw D1 bent.

Actie ontvangers oproep: Enkel het personeel van OPZC Rekem mag een patiënt afzonderen. Als stagiair kan je helpen door het open houden van deuren of het personeel dat hulp komt bieden naar de juiste locatie te sturen.


Je mag niet mee gaan naar een andere afdeling om hulp te bieden.



Figuur 2 : voorbeeld van een hulpoproep van gebouw C1 op het display

Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

1. Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal



Te volgen richting



Blusapparaat



Brandslang



Ladder



2. Reddingsborden




Uitgang



Nooduitgang - vluchtweg



Eerste hulp



Draagberrie

3. Waarschuwborden



Gevaar voor elektrocutie



Besmettingsgevaar



Gevaar



Warm oppervlak



valgevaar

4. Gevaarsymbolen



Giftig - toxisch



Irriterend - schadelijk



Corrosief



Licht ontvlambaar



Ontplofbaar



Lange termijn gezondheid schadelijk



Milieugevaarlijk



Oxiderend