

	RISICOANALYSE	DOC.NR.: A 8.4.1
	STAGIAIRS	REVISIE: 3
	in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs.	DATUM: 01/09/2015
		PAGINA: 1 van 6

Plaats van tewerkstelling

Onderneming : **OPZC-Rekem**

Plaats : **Daalbroekstraat 106
3621 Rekem**

Naam dienst : **Hoteldienst**

Ziektebeeld patiënten : **Psychiatrische patiënten**

Risicofactoren en preventiemaatregelen

Het OPZC heeft de mogelijke bronnen van schade opgespoord en heeft hiervoor de passende beschermingsmaatregelen uitgewerkt. De lijst met de risicofactoren vindt u hieronder.

Door het gebrek aan ervaring zal de stagiair zijn/haar werkzaamheden steeds uitvoeren onder begeleiding.

Indien u nog vragen heeft kan u zich steeds richten tot de preventieadviseur (Raymond Szostek tel : 2312) of tot je diensthoofd.

Type risico :

- Kijkstage zonder risicohoudende activiteiten
- Activiteiten met laag risico
- Activiteiten met risico's, maar waarvoor geen verplicht passend gezondheidstoezicht noodzakelijk is (zie risicoanalyse hieronder)
- Blootstelling aan risico's die aanleiding geven tot verplicht passend gezondheidstoezicht zoals bedoeld in het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers :
- Veiligheidsfunctie
 - Functie met verhoogde waakzaamheid
 - Welbepaalde risico's

Werkpostgegevens

Aard :

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Verpleging / verzorging | <input type="checkbox"/> Medisch kader | <input type="checkbox"/> logistiek |
| <input type="checkbox"/> Orthopedagoog | <input checked="" type="checkbox"/> Hoteldienst | <input type="checkbox"/> Sociale dienst |
| <input type="checkbox"/> Administratie | <input type="checkbox"/> Keuken | <input type="checkbox"/> Technische dienst |

Beschrijving van de werkzaamheden :

- De stagiair zal de chauffeurs begeleiden tijdens het patiëntenvervoer.
- De stagiair zal meehelpen bij het uitbaten van cafetaria (trefcentrum).
- Het tellen van het zuiver linnen.
- Begeleiden van de visuele controle van de schoonmaak.
- Consulteren en oproepen van gegevens via het computersysteem

Verplichtingen na te leven door de stagiair


- Deuren steeds terug afsluiten.
- Onveilige situaties steeds melden aan de stagementor of rechtstreeks bij de dienst Onderhoud & Techniek (tel. 2340)

Welzijnsdomein		<h2 style="text-align: center;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="text-align: center;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC-Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 01/09/2018	Evaluatie restrisico		
					Naam dienst : Hoteldienst		+	Aanvaardbaar restrisico.	
					Uitgevoerd door : Diensthof en PA		++	Risico dat aandacht vereist.	
							+++	Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s).	
Bronnen van schade		Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting		
Arbeidsveiligheid	Vallen op begane grond / stoten / struikelen / uitglijden / hindernissen		Aangepast schoeisel (gesloten aan de hiel en antislipzool)	Gaten, losliggende tegels, e.d. direct melden aan dienst Onderhoud & Techniek	+		Tetanus opvolging		
	Elektrische schok	Afscherming genaakbare delen. Elektrische kasten afgesloten.		Defecten direct melden aan dienst Onderhoud & Techniek. Instructies elektrische toestellen.	+				
	Brand	Brandbestrijdingsmateriaal		Zie pagina 4. Wat doen bij brand? De stagementor geeft uitleg over de evacuatie-procedure.	+				
Beschermin g van de gezondheid	Roken	Er is een tabakspreventiebeleid. Het is verboden te roken in de gebouwen.	-	Men mag enkel buiten roken.	+				
Psychosociale belasting	Pesten op het werk Nachtarbeid	Aanstelling van PA psychosociale aspecten. Altijd onder begeleiding van een verpleegkundige	Vertrouwenspersoon is aangesteld. Dit is de preventieadviseur psychosociale aspecten.	Procedure vinden jullie in het arbeidsreglement op het intranet	+				
	Agressie / geweld		Informereren naar risico's bij begeleiding. Personenalarm via draagbaar telefoontoestel.	Zie instructie op pagina 5.	+				

Wezijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN				OPZC-Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : 01/09/2018	Evaluatie restrisico	
		In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs				Naam dienst : Hoteldienst		+ Aanvaardbaar restrisico.	
						Uitgevoerd door : Diensthofd en PA		++ Risico dat aandacht vereist.	
	Bronnen van schade		Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Evaluatie restrisico	Gezondheidsbeoordeling	Inenting	
	Onvoldoende opleiding / kennis	Bij toekenning stageplaats rekening houden met het opleidingsniveau.	Toezicht ervaren begeleider.	Bij twijfel steeds uitleg vragen aan je stagementor of aan een collega.	+				
Ergonomie	Tillen van zware lasten Beeldschermwerk	Juiste opstelling van de beeldschermwerkpost + instelbare bureaustoel.	Hulp vragen bij het tillen.	Wissel beeldschermwerk af met ander werk waarbij je moet bewegen.	+	< 4uur/dag beeldschermwerk.			
Hygiëne	Contact met voedingswaren	Koude lijn voedselbedeling.		Was eerst je handen voordat je in contact komt met de voedingswaren.	+				

Indien u vragen heeft omtrent deze lijst van risicofactoren of over te volgen instructies kunt u steeds terecht bij het diensthoofd of bij de preventieadviseur (Raymond Szostek : tel. 23.12).

WAT TE DOEN BIJ BRAND?



ENKELE TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN :

- Rook niet op plaatsen waar dit verboden is.
- Houd steeds de brandbestrijdingsmiddelen vrij.
- Stel je op de hoogte van de plaats en het gebruik van blustoestellen.
- Vermijd het opstapelen van papier, karton, ... op daartoe niet voorziene plaatsen.
- Schakel elektrische apparaten en machines na gebruik uit en zeker op het einde van de werkdag.
- Defecte of beschadigde snoeren of toestellen schakel je onmiddellijk uit en je verwittigt de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 2340
- Gebruik nooit water voor het blussen van elektrische branden.
- Alle uitgangen en nooduitgangen evenals 'looprichtingen' moeten steeds geheel vrij gehouden worden, zodat er bij evacuatie geen hindernissen te overbruggen zijn.
- Bemerk je beschadigd of ontbrekende brandbestrijdingsmiddelen, geef dit onmiddellijk door aan de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 2340

HULP oproep bij een geval van agressie

Wat: Oproepen van hulp uit de nabijgelegen (zorg)eenheden en je eigen (zorg)eenheid.

Hoe: Druk **twee maal**, kort achter elkaar, (binnen de twee seconden) de rood omrande toets boven op je draagbaar toestel in (zie figuur 1 : "toets voor HULP oproep"). Het personeel ontvangt dan een tekstboodschap en hoort een alarmtoon op zijn/haar draagbaar telefoontoestel (zie figuur 2)

Indien je maar één keer (lang) de rood omrande toets indrukt zal er geen hulp-oproep gegenereerd worden.

Enkel de witte draagbare telefoontoestellen zijn voor de stagiairs.




Figuur 1

De HULP-oproep kan gelanceerd worden vanuit elk gebouw !!! Het draagbaar telefoontoestel "ziet" zelf in welk gebouw je aanwezig bent en stuurt steeds de oproep vanuit het gebouw waarin je je bevindt.

Vb. : je werkt in gebouw P3 en je bent voor een overleg met een patiënt in gebouw D1. Op het moment dat je in gebouw D1 bent en je drukt daar op de toets voor de hulpoproep (twee maal kort achter elkaar) zal de tekstboodschap dat wordt uitgezonden worden HULP D1 zijn. Het telefoontoestel weet dus dat je in gebouw D1 bent.

Actie ontvangers oproep: Enkel het personeel van OPZC Rekem mag een patiënt afzonderen. Als stagiair kan je helpen door het open houden van deuren of het personeel dat hulp komt bieden naar de juiste locatie te sturen.


Je mag niet mee gaan naar een andere afdeling om hulp te bieden.



Figuur 2 : voorbeeld van een hulpoproep van gebouw C1 op het display

Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk


1. Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal



Te volgen richting



Blusapparaat



Brandslang



Ladder

2. Reddingsborden



Uitgang



Nooduitgang - vluchtweg



Eerste hulp



Draagberrie

3. Waarschuwborden



Gevaar voor elektrocutie



Besmettingsgevaar



Gevaar



Warm oppervlak



valgevaar

4. Gevaarsymbolen



Giftig - toxisch



Irriterend - schadelijk



Corrosief



Licht ontvlambaar



Ontploffbaar



Lange termijn gezondheid schadelijk



Milieugevaarlijk



Oxiderend