	<b>RISICOANALYSE</b>	DOC.NR.: <b>A 8.10.2.3</b>
	<b>STAGIAIRS</b>	REVISIE: <b>5</b>
	in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs.	DATUM: <b>09/05/2018</b>
		PAGINA: 1 van 8

### Plaats van tewerkstelling

Onderneming : **OPZC Rekem**

Plaats : **Daalbroekstraat 106  
3621 Rekem**

Naam dienst : **Acute zorg 2A**

Ziektebeeld patiënten : **Chronisch psychiatrische aandoeningen waaronder vooral schizofrenie.**

### Risicofactoren en preventiemaatregelen

Het OPZC heeft de mogelijke bronnen van schade opgespoord en heeft hiervoor de passende beschermingsmaatregelen uitgewerkt. De lijst met de risicofactoren vindt u hieronder.

Door het gebrek aan ervaring zal de stagiair zijn/haar werkzaamheden steeds uitvoeren onder begeleiding.

Indien u nog vragen heeft kan u zich steeds richten tot de preventieadviseur (Raymond Szostek tel : 2312) of tot je hoofdverpleegkundige.

Type risico :

- Kijkstage zonder risicohoudende activiteiten
- Activiteiten met laag risico
- Activiteiten met risico's, maar waarvoor geen verplicht passend gezondheidstoezicht noodzakelijk is
- Blootstelling aan risico's die aanleiding geven tot verplicht passend gezondheidstoezicht zoals bedoeld in het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers :
  - Veiligheidsfunctie
  - Functie met verhoogde waakzaamheid
  - Welbepaalde risico's (zie risicoanalyse hieronder)

### Werkpostgegevens

Aard :


- Verpleging / verzorging
- Medisch kader
- logistiek
- Orthopedagoog
- Hoteldienst
- Sociale dienst
- Administratie
- Keuken
- Technische dienst


Beschrijving van de werkzaamheden :


De beschrijving van de werkzaamheden is terug te vinden in de infobrochure op de website [www.opzcrekem.be](http://www.opzcrekem.be), onder de rubriek "werken", "studenten".

### Verplichtingen na te leven door de stagiair

- Deuren steeds terug afsluiten.
- Onveilige situaties steeds melden aan de hoofdverpleegkundige of aan de stagementor die dit bij de dienst Onderhoud & Techniek melden (tel. 2340)
- De stagiair dient, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokken personen.
- Privacy van de patiënten respecteren (beroepsgeheim)
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (geen informatie over jezelf aan de patiënten doorgeven)


<b>Wezijnsdomein</b>		<h2 style="margin: 0;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="margin: 0;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : <b>01/09/2018</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	
					Naam dienst : <b>Acute zorg 2A</b>		+ Aanvaardbaar restrisico..	
					Uitgevoerd door : <b>HV en PA</b>		++ Risico dat aandacht vereist.	
							+++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
	<b>Bronnen van schade</b>	<b>Collectieve bescherming</b>	<b>Persoonlijke bescherming</b>	<b>Voorlichting, instructies</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	<b>Gezondheidsbeoordeling</b>	<b>Inenting</b>	
<b>Arbeidsveiligheid</b>	Vallen op begane grond / stoten / struikelen / uitglijden / hindernissen		Aangepast schoeisel (gesloten aan de hiel en antislipzool).	Gaten, losliggende tegels, e.d. direct melden aan dienst Onderhoud & Techniek.	+		Tetanus opvolging	
	Elektrische schok	Afscherming genaakbare delen. Elektrische kasten afgesloten.		Defecten direct melden aan dienst Onderhoud & Techniek. Instructies elektrische toestellen.	+			
	Brand	Brandbestrijdingsmateriaal.		Zie pagina 5. Wat doen bij brand? De stagementor geeft uitleg over de evacuatieprocedure.	+			
<b>Bescherming van de</b>	Biologische agentia <ul style="list-style-type: none"> <li>T.B.C.</li> <li>Hepatitis A-B</li> <li>HIV / Aids</li> </ul>	Routine screening van patiënten bij opname. Risicogedrag inventariseren. Procedure voor betreffende agentia volgen.	Preventieve maatregelen nemen bij het uitvoeren van puncties en het hanteren van betreffende biologische agentia.	Melden van alle risicopatiënten. Indien onduidelijk dan maatregelen nemen zoals indien risico.	+	Codex, titel V, Hst. III : Biologische agentia. TBC onderzoek + ID.	Hepatitis A-B	
	Agentia die schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. (Moederschapsbescherming)	Procedure moederschapsbescherming => zie intranet.	Verwijdering van de arbeidsplaats.	De stagiair dient de arbeidsgeneesheer en de onderwijsinstelling onmiddellijk op de hoogte te brengen van de zwangerschap.	+			

<b>Wezijnsdomein</b>	 <p>Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem</p>	<h2>LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p>In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : <b>01/09/2018</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	
					Naam dienst : <b>Acute zorg 2A</b>		+ Aanvaardbaar restrisico..	
					Uitgevoerd door : <b>HV en PA</b>		++ Risico dat aandacht vereist.	
					+++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..			
	<b>Bronnen van schade</b>	<b>Collectieve bescherming</b>	<b>Persoonlijke bescherming</b>	<b>Voorlichting, instructies</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	<b>Gezondheidsbeoordeling</b>	<b>Inenting</b>	
	Contact met chemische agentia : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosmiddelen</li> <li>• Reinigingsmiddelen</li> <li>• Ontsmettingsproducten</li> <li>• Schadelijke / irriterend / giftige stoffen</li> </ul>	Reinigingsmiddelen gebruiken die zo weinig mogelijk schadelijk zijn. Bereikbaarheid van koud stromend water. Tabel voorzien met de gebruikte agentia en risico's en de te nemen maatregelen bij contact.	Handschoenen dragen waar mogelijk	Reacties of problemen dadelijk melden.	+	Beperkt gebruik. Geen bijkomende gezondheidsbeoordeling nodig.		
	Naalden en scherpe voorwerpen	Voldoende naaldcontainers op de afdeling.	Techniek aangeleerd om om te gaan met injectiemateriaal.	Procedure prikaccident. Doe niet aan recapping. Gebruikte naalden direct in de naaldcontainer deponeren. Procedure voor gebruik naaldcontainers.	+	Medische opvolging volgens "procedure te volgen bij prikaccidenten".		
	Huidirriterende stoffen	Handschoenen voorzien.	(aangepaste ) handschoenen.	Draag steeds handschoenen bij het gebruik van huidirriterende stoffen.	+			
	Roken	Er is een tabakspreventiebeleid.		Het is verboden te roken in het gebouw. Men mag enkel buiten roken.	+			
<b>Psychos</b>	Pesten op het werk	Aanstelling van PA psychosociale aspecten.	Vertrouwenspersoon is aangesteld. Dit is de preventieadviseur psychosociale aspecten.	Procedure vinden jullie op het intranet.	+			

<b>Welzijnsdomein</b>		<h2 style="margin: 0;">LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p style="margin: 0;">In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : <b>01/09/2018</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	
					Naam dienst : <b>Acute zorg 2A</b>		+ Aanvaardbaar restrisico..	
					Uitgevoerd door : <b>HV en PA</b>		++ Risico dat aandacht vereist.	
							+++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
	<b>Bronnen van schade</b>	<b>Collectieve bescherming</b>	<b>Persoonlijke bescherming</b>	<b>Voorlichting, instructies</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	<b>Gezondheidsbeoordeling</b>	<b>Inenting</b>	
	Agressie / geweld	Alarmoproepsysteem via DECT.	Informereren naar risico bij begeleiding.	Uitleg over technieken bij agressie. Signaleren van risicovolle situaties. Situatiegebonden instructies door stagementor. Zie instructie op pagina 6.	++			
	Nachtarbeid	Organisatie van het werk. Gezond roosteren.	Toezicht ervaren begeleider.		+	K.B. van 03/05/99 en 21/04/04 bescherming jongeren / stagiairs. KB 16/07/04 nacht en ploegenarbeid.		
	Onvoldoende opleiding / kennis	Bij toekenning stageplaats rekening houden met het opleidingsniveau. Bij toekennen opdrachten rekening houden met de voorkennis.	Toezicht ervaren begeleider. Steeds werken onder supervisie.	Bij twijfel steeds uitleg vragen aan je stagementor of aan een collega.	+			
<b>Ergonomie</b>	Tillen van zware lasten		Til met een rechte rug en zak door je knieën.	Laat je helpen door een collega of je stagementor.	+			
	Beeldschermwerk	Juiste opstelling van de beeldschermwerkpost + instelbare bureaustoel.		Wissel beeldschermwerk af met ander werk waarbij je moet bewegen.	+	< 4uur/dag beeldschermwerk.		

<b>Welzijnsdomein</b>		<h2>LIJST VAN RISICOFACTOREN</h2> <p>In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs</p>			OPZC Rekem Daalbroekstraat 106 3621 Rekem	Revisiedatum : <b>01/09/2018</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	
					Naam dienst : <b>Acute zorg 2A</b>		+ Aanvaardbaar restrisico..	
					Uitgevoerd door : <b>HV en PA</b>		++ Risico dat aandacht vereist.	
							+++ Genomen maatregelen creëren bijkomend(e) risico('s)..	
	<b>Bronnen van schade</b>	<b>Collectieve bescherming</b>	<b>Persoonlijke bescherming</b>	<b>Voorlichting, instructies</b>	<b>Evaluatie restrisico</b>	<b>Gezondheidsbeoordeling</b>	<b>Inenting</b>	
<b>Hygiëne</b>	Contact met voedingswaren	Hygiënemaatregelen respecteren. Handhygiëne. Voldoende degelijk materiaal. Koude lijn voedselbedeling.	Gebruik van aangepast materiaal. Handhygiëne.	Was eerst je handen voordat je in contact komt met de voedingswaren.	+			
	Ziekenhuisafval. (verzorgingsmateriaal van geïnfecteerde wonden, al dan niet postoperatief)	Containers voor besmet afval gebruiken. Beschermd kledij voorzien indien nodig.	Procedure volgen.	Steeds onder toezicht van een verpleegkundige werken bij patiënten met een besmettingsgevaar.	+			

# WAT TE DOEN BIJ BRAND?



## ENKELE TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN :

- Rook niet op plaatsen waar dit verboden is.
- Houd steeds de brandbestrijdingsmiddelen vrij.
- Stel je op de hoogte van de plaats en het gebruik van blustoestellen.
- Vermijd het opstapelen van papier, karton, ... op daartoe niet voorziene plaatsen.
- Schakel elektrische apparaten en machines na gebruik uit en zeker op het einde van de werkdag.
- Defecte of beschadigde snoeren of toestellen schakel je onmiddellijk uit en je verwittigt de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 2340
- Gebruik nooit water voor het blussen van elektrische branden.
- Alle uitgangen en nooduitgangen evenals 'looprichtingen' moeten steeds geheel vrij gehouden worden, zodat er bij evacuatie geen hindernissen te overbruggen zijn.
- Bemerk je beschadigd of ontbrekende brandbestrijdingsmiddelen, geef dit onmiddellijk door aan de dienst Onderhoud & Techniek op het nummer 2340

## HULP oproep bij een geval van agressie

**Wat:** Oproepen van hulp uit de nabijgelegen (zorg)eenheden en je eigen (zorg)eenheid.

**Hoe:** Druk **twee maal**, kort achter elkaar, (binnen de twee seconden) de rood omrande toets boven op je draagbaar toestel in (zie figuur 1 : “toets voor HULP oproep”). Het personeel ontvangt dan een tekstboodschap en hoort een alarmtoon op zijn/haar draagbaar telefoontoestel (zie figuur 2)

Indien je maar één keer (lang) de rood omrande toets indrukt zal er geen hulp-oproep gegenereerd worden.

Enkel de witte draagbare telefoontoestellen zijn voor de stagiairs.




Figuur 1

De HULP-oproep kan gelanceerd worden vanuit elk gebouw !!! Het draagbaar telefoontoestel “ziet” zelf in welk gebouw je aanwezig bent en stuurt steeds de oproep vanuit het gebouw waarin je je bevindt.

Vb. : je werkt in gebouw P3 en je bent voor een overleg met een patiënt in gebouw D1. Op het moment dat je in gebouw D1 bent en je drukt daar op de toets voor de hulpoproep (twee maal kort achter elkaar) zal de tekstboodschap dat wordt uitgezonden worden HULP D1 zijn. Het telefoontoestel weet dus dat je in gebouw D1 bent.

**Actie ontvangers oproep:** Enkel het personeel van OPZC Rekem mag een patiënt afzonderen. Als stagiair kan je helpen door het open houden van deuren of het personeel dat hulp komt bieden naar de juiste locatie te sturen.


Je mag niet mee gaan naar een andere afdeling om hulp te bieden.



Figuur 2 : voorbeeld van een hulpoproep van gebouw C1 op het display

# Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

## 1. Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal



Te volgen richting



Blusapparaat



Brandslang



Ladder



## 2. Reddingsborden




Uitgang



Nooduitgang - vluchtweg



Eerste hulp



Draagberrie

## 3. Waarschuwborden



Gevaar voor elektrocutie



Besmettingsgevaar



Gevaar



Warm oppervlak



valgevaar

## 4. Gevaarsymbolen



Giftig - toxisch



Irriterend - schadelijk



Corrosief



Licht ontvlambaar



Ontplofbaar



Lange termijn gezondheid schadelijk



Milieugevaarlijk



Oxiderend