

	Preventiefiche	DOC.NR.: A 16.16.2
	MEDEWERKER DOT - SCHRIJNWERKER	PAGINA: 1 van 9

Interne en externe preventiedienst

Interne preventiedienst : Raymond Szostek ✉ raymond.szostek@opzcrekem.be ☎ 089 22 23 12
 Externe preventiedienst : Mensura ☎ Afspraak maken via de dienst personeelsbeheer

Risicofactoren en preventiemaatregelen

Het OPZC heeft de mogelijke bronnen van schade opgespoord en heeft hiervoor de passende beschermingsmaatregelen uitgewerkt. De lijst met de risicofactoren en preventiemaatregelen vindt u hieronder en in de tabel op de volgende pagina's.

Type risico :

- ☐ Activiteiten met laag risico
- ☐ Activiteiten met risico's, waarvoor geen verplicht passend gezondheidstoezicht noodzakelijk is
- ☒ Blootstelling aan risico's die aanleiding geven tot verplicht passend gezondheidstoezicht zoals bedoeld in het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers :
 - ☒ Veiligheidsfunctie
 - ☐ Functie met verhoogde waakzaamheid
- ☒ Welbepaalde risico's (zie *risicoanalyse op de volgende pagina's*)

Werkpostgegevens

Beschrijving van de werkzaamheden :

- Aanbrengen van materialen nodig voor de indeling van vertrekken.
- Vervaardigen en monteren van (gebruiks-) voorwerpen uit hout.
- Verrichten van herstellingswerkzaamheden.
- Voorbereiden van oppervlakken voor verdere behandeling.

Te volgen interne opleiding :

- EHBO handelingen en gebruik van de AED.
- Veilig werken met een hoogwerker
- Basisopleiding "kleine blusmiddelen"
- Opleiding "tiltechnieken"
- Opleiding "omgaan met patiënten"

Algemene verplichtingen na te leven door het personeelslid

- Deuren steeds terug afsluiten en laat nooit je sleutels of personeelsbadge onbeheerd achter.
- In het documentbeheersysteem vind je allerhande instructies, protocollen en procedures. Indien je na het lezen van deze documenten nog vragen hebt over veiligheid of gezondheid kun je hiervoor terecht bij de preventieadviseur van het OPZC Rekem.
- In het kader van handhygiëne dient men een goede basishandhygiëne te hebben. Dit bestaat minimaal uit
 - kortgeknipte, zuivere nagels zonder nagellak en zonder kunstnagels.
 - Geen juwelen of horloges aan handen en polsen.
- Een incident of ongeval dient men steeds te melden via het incidentmeldsysteem.

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker			Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling
Arbeidsveiligheid	Vallen op begane grond / stoten / struikelen / uitglijden / hindernissen 	Leuning Voldoende verlichting Regelmatige reiniging van de vloer Afdekking of afscherming van gaten / openingen / sleuven Vuilvangmatten aan de ingang van gebouwen Antislip-strips of -oppervlakken Wegen vrijmaken van sneeuw en ijs	 Veiligheidsschoenen (antistatisch)	Voorkomen / verwijderen van hindernissen op en gladheid van de vloer Potentieel struikel-/valgevaar (gaten, losliggende tegels, enz.) melden via het werkaanvraag systeem van de dienst Onderhoud & Techniek. Signalisatie "Gladde / natte vloer" (tijdens kuisen) 	-	-
	Elektrocutie 	Afscherming genaakbare delen Elektrische kasten afgesloten Verliesstroomschakelaar	Elektrisch geïsoleerd materiaal  Isolerende handschoenen	Werken aan elektrische installaties enkel toegelaten na bevoegdheidsverklaring van de werkgever Instructiekaarten arbeidsmiddelen Instructie werken aan elektrische LS-installatie Altijd spanningsloos werken Afscherming in elektrische kasten steeds terug plaatsen	-	-

Welzijnsdomein			LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker		Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
	Brand	Brandbestrijdingsmateriaal (kleine blusmiddelen, brandhaspels & hydranten) Brandmeldknoppen Compartimentering van de gebouwen (branddeuren) Noodverlichting Brandalarm		Kennis van het Intern Noodplan. - Instructie bij brand in documentbeheersysteem. - Actiekaarten in kast voor brandcoördinator. Evacuatiesignalisatie Algemeen rookverbod Blusmiddelen en nooduitgangen ten allen tijde vlot bereikbaar Richtlijn m.b.t. toegelaten elektrische toestellen op de kamers Opleiding "kleine blusmiddelen"	-	-
	Snijwonden aan de handen	Afscherming en beveiliging op de machines	 Afscherming verplicht gebruiken	Nooit werken aan machines waarvan de afscherming is verwijderd. Het is verboden om de afscherming of beveiligingen te verwijderen of te overbruggen.	-	-

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker			Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
	Werken op hoogte : ladder, hoogtewerker, dak, ... (valhoogte > 2 meter)	-	 Valbeveiliging	Verplicht gebruik van valbeveiliging. Instructiekaart gebruik van valbeveiliging op het dak Instructiekaart gebruik van valharnas, vallijn en valstopapparaat. Instructiekaart gebruik van geleider van leeflijn op gebouw P. Instructiekaart van de hoogwerker. Instructiekaart gebruik van de ladder	-	-
	Gegrepen worden door de machine	Afscherming en beveiliging op de machines		 Geen losse kledij dragen  Geen sieraden dragen Instructiekaarten aan de arbeidsmiddelen Werkplaatsreglement	-	-

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker			Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling
	Val van voorwerpen / materialen	Rekken voor het stockeren van materiaal	 Veiligheidsschoenen dragen	Orde en netheid Veilig stapelen / stockeren	-	-
	Uiteenspringen van het zaagblad	Afschermingen en veiligheidsvoorzieningen (beschermkap, omkasting, geleider, ...)	 Oogbescherming verplicht	Het juiste snijgereedschap gebruiken in functie van de houtsoort Scherp snijgereedschap gebruiken	-	-
	Terugslag van het hout	Spouwmes voorzien.	-	Spouwmes juist instellen en aanpassen aan de dikte van het zaagblad. Aangepast en scherp snijgereedschap gebruiken.		
	Geluid (> 85dB)	-	 Gehoorscherming verplicht	Instructiekaarten aan de arbeidsmiddelen Pictogram aan toegangsdeur.	Geluidsniveau LP 85 dB	-

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker			Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
Bescherming van de gezondheid	Blootstelling aan houtstof	Centrale stofafzuiging – afzuiging aan de bron	 Stofmasker verplicht op locatie	Instructiekaarten van de aanwezige producten Bij gebruik van de machines in het atelier: verplicht de centrale stofafzuiging inschakelen	Stof harde houtsoorten Producten van plantaardige oorsprong	-
	 Biologische agentia • Uitwerpselen en urine. • Contact met kadavers van ratten en muizen..	Gaten in gebouwen werden afgesloten	 Handschoenen	Draag vloeistofdichte handschoenen bij contact met lichaamsvochten  Steeds de handen wassen na het werk	Biologische agentia. TBC onderzoek + ID	Hepatitis A-B
	Agentia die schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. (Moederschapsbescherming)	-	Aangepast werk wordt voorzien. Indien geen aangepast werk mogelijk, verwijdering van de arbeidsplaats	De zwangere werkneemster dient de dienst personeelsbeheer onmiddellijk op de hoogte te brengen van de zwangerschap Procedure aanvragen moederschapsbescherming	-	-

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker			Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
	Contact met chemische agentia : • Oplosmiddelen • Reinigingsmiddelen • Ontsmettingsproducten • Schadelijke / irriterend / giftige stoffen	Bewaren in originele verpakking Juiste etikettering Verven op waterbasis indien mogelijk	  Afhankelijk van product: handschoenen, schort, mondmasker, veiligheidsbril, ...	Instructiekaarten van de gebruikte producten Buiten bereik van patiënten houden (op de afdeling). Instructies op de verpakking van het product. Schilderen of vernissen enkel in een goed geventileerde ruimte  Verbod op open vlam bij gebruik ontvlambare producten Instructiekaart gevaarlijke producten	Chemische agentia Isocyanaten – diisocyanaten.	-
	Huid-irriterende stoffen	Enkel gebruiken indien strikt noodzakelijk	 (aangepaste) handschoenen	Veiligheidsinstructiekaarten (VIK) van de producten	-	-

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN Medewerker DOT - schrijnwerker			Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
					Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
					Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
	Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
	Roken	Algemeen rookverbod in de gebouwen (uitgezonderd de rookruimte)	-	Veiligheidssignalisatie  Men mag enkel buiten roken of in de rookruimte Beleid i.v.m. elektronische sigaret	-	-
Psychosociale belasting	Pesten op het werk / ongewenst seksueel gedrag.	Aanstelling van een preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS).	-	Arbeidsreglement : preventie van psychosociale risico's op het werk. Contactgegevens van de PAPS via affiches, documentbeheersysteem en via de preventieadviseur van het OPZC Rekem.	Psychosociale belasting	-
	Stress	Werkorganisatie	-	Aangeven wanneer het werk te zwaar wordt.	-	-
	Agressie / geweld		Assertief opstellen.	Opleiding omgaan met patiënten Interne opleiding Dynamo.	Agressie	-
Ergonomie	Tillen van zware lasten	Paneelzaag met verschuifbare tafel Verplaatsbare steunen met rolgeleiders Tilhulpmiddelen		Hulp vragen bij het tillen Gebruik tilhulpmiddelen (tractor, steekwagen, rolwagen) Opleiding & instructiekaart manueel hanteren van lasten voor ondersteunende diensten	Manueel hanteren van lasten	-

Welzijnsdomein		LIJST VAN RISICOFACTOREN				Revisiedatum : Vlg. documentbeheersysteem	
		Medewerker DOT - schrijnwerker				Arbeidsgeneeskundige dienst : Mensura	
						Uitgevoerd door : Preventieadviseur	
		Bronnen van schade	Collectieve bescherming	Persoonlijke bescherming	Voorlichting, instructies	Gezondheidsbeoordeling	Inenting
Gezondheid	Klimaat : warmte of koude	Aanpassing van het werkschema i.f.v. de klimaatfactoren	Aangepaste werkkledij	Hittegolfplan in het intern rampenplan	-	-	
Verkeer	Verkeersongeval (chauffeur)	Goed onderhouden (dienst)wagens. ABS remsysteem.	 Veiligheidsgordel	Draag steeds de veiligheidsgordel. Hou je aan de geldende verkeersregels.  Verbod op gebruik GSM tijdens het rijden	-	-	